

Link do produktu: <https://www.sklepagroray.pl/hybrydowy-ciagnik-jednoosiowy-agroray-ar-h16e-el-start-p-161.html>



Hybrydowy ciągnik jednoosiowy AGRORAY AR-H16E (EL-START)

Cena	7 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AR-H16E
Kod producenta	AR-H16E
Producent	AGRORAY

Opis produktu

Witamy w świecie profesjonalnych rozwiązań rolniczych! Przedstawiamy Ci nasz najnowszy produkt - Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY AR-H18E, wyjątkowy model, który redefiniuje standardy efektywności, trwałości i wszechstronności w pracy na roli.



Kupując **Hybrydowy Ciągnik jednoosiowy AGRORAY** — usługę **READY FOR USE** masz w pakiecie!
*Więcej o tej usłudze możesz przeczytać [klikając — TUTAJ](#)

KLUCZOWE CECHY JEDNOOSIOWYCH CIĄGNIKÓW HYBRYDOWYCH AGRORAY

☐ Trwała Konstrukcja:

Solidna konstrukcja Ciągnika Jednoosiowego AGRORAY stanowi fundament o najwyższej jakości, która została starannie zaprojektowana z myślą

o bezkompromisowej wytrzymałości i niezawodności. Każdy element, każdy detal zostały starannie przemyślane, aby sprostać nawet ekstremalnym warunkom pracy, czyniąc ten ciągnik niezastąpionym narzędziem w codziennych zadaniach rolniczych.

■Zaawansowane Przełożenie:

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej przekładni, Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY gwarantuje doskonałe przełożenie, co skutkuje wyjątkową wydajnością i znaczącą oszczędnością energii w trakcie codziennych prac rolniczych, zapewniając jednocześnie efektywność w każdym zadaniu.

■Zastosowanie w Różnych Działaniach:

Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY doskonale sprawdza się nie tylko w lekkich pracach rolnych i ogrodowych, lecz również w realizacji zadań specjalnych, takich jak skomplikowana orka w trudnych terenach czy efektywne przewożenie ciężkich ładunków. To wszechstronność maszyny, która bez problemu dostosowuje się do różnorodnych wyzwań rolniczych, zapewniając maksymalną efektywność w każdym zastosowaniu.

■Mocne, niezawodne silniki AGRORAY:

Silniki AGRORAY powstały ze szczególnym naciskiem na te dwa parametry, czyli moc i trwałość, w gamie naszych jednostek dostępne są silniki benzynowe o mocy 13,16 oraz 18 KM z elektrycznym rozrusznikiem, oraz jednostki diesla o mocy 14 i 18 KM, także wyposażone w elektryczny rozrusznik i system ładowania akumulatora.

■Fabryczny dyferencjał z możliwością rozblokowania jednej ze stron osi sprawia, że ciągnik jest niezwykle zwrotny, ułatwiając manewrowanie w trudnych warunkach. Dodatkowo blokada mostu zapewnia pewność i stabilność na każdym etapie pracy.

Szybka Zmiana Rozstawu Kół i Wielofunkcyjna Skrzynia Biegów:

■Innowacyjne rozwiązania, takie jak szybka zmiana rozstawu kół i wielofunkcyjna skrzynia biegów, umożliwiają dostosowanie ciągnika do różnych zadań, podnosząc elastyczność i wydajność.

Technologia "Hybrydowa" - Wyjaśnienie:

Nazwa "hybrydowy" w przypadku naszego modelu nie odnosi się do napędu hybrydowego, ale stanowi inteligentne połączenie Reduktora AGRORAY AR-H18E z silnikiem benzynowym lub diesla chłodzonym powietrzem. To innowacyjne podejście do osiągnięcia maksymalnej wydajności i niezawodności w każdych warunkach.

■Kompatybilność z Markami: ZUBR, KENTAVR, FORTE i Inne:

Ciągnik AGRORAY AR-H18E został zaprojektowany z myślą o szerokiej kompatybilności. Osprzęt kompatybilny z tym modelem doskonale współpracuje również z traktorkami innych renomowanych marek, takich jak **ZUBR, KENTAVR, FORTE**, zapewniając elastyczność i wybór narzędzi.

■Wybierz Wydajność, Wybierz AGRORAY:

Dlaczego warto zainwestować w Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY AR-H18E? Jego solidna konstrukcja, zaawansowane rozwiązania techniczne i wielofunkcyjność czynią go niezastąpionym narzędziem dla każdego profesjonalnego rolnika, ogrodnika czy użytkownika zajmującego się specjalistycznymi pracami. Wybierz wydajność, wybierz AGRORAY — Twojego zaufanego partnera w codziennej pracy na roli.

 Moc silnika	16 KM
 Pojemność	420 cm3
 Paliwo	Benzyna
 Typ chłodzenia	Powietrze
 rodzaj napędu	Pasy transmisyjne
 Ilość biegów	6 do przodu / 2 do tyłu
 System startowy	Rozrusznik ręczny i elektryczny
 Rozmiar koła	6x12 (cale)
 Waga	180 kg

Zobacz film prezentacyjny ciągnika jednoosiowego AGRORAY.

Dane techniczne

SILNIK

Model silnika WM190FE-S

Typ paliwa Benzyna PB95/PB98

Moc silnika, KM 16

Objętość robocza silnika, cm³ 420

Obróty maksymalne, obr/min 3600

Nominalne zużycie paliwa, g/kW•h 359

Pojemność zbiornika paliwa, l. 6,5

Układ rozruchu silnika Rozrusznik ręczny / elektryczny

Filtr powietrza Filtr wielostopniowy mokry (olejowy)

Typ akumulatora 12V

Objętość skrzyni korbowej silnika, l 1,2

Rodzaj oleju w skrzyni korbowej silnika 10W30 / 10W40

Czujnik poziomu oleju -

Układ chłodzenia silnika Chłodzenie powietrzem

SKRZYŃIA BIEGÓW, PODWOZIE

Rodzaj napędu przekładni Napęd pasowy

Typ sprzęgła Dwutarczowy suchy ze stałym sprzęgłem ciernym

Rodzaj pasów napędowych -

Rozkładana stopka postojowa JEST

Rodzaj skrzyni biegów Skrzynia z reduktorem

Ilość biegów 6/2

Sposób włączania biegu wstecznego Manualnie — dźwignia

Napęd noża Przekładnia i łańcuch

WOM JEST — zębátka

Objętość oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów, l 5,0

Rodzaj oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów GL-4 80W90 / GL-5 80W90

Koła transportowe 6.00-12

Rozstaw kół, mm 650-845

Nominalna prędkość koła do przodu/do tyłu, km/h 1,8-23 / 1,2-4,6

Typ kierownicy Multifunkcyjna

URZĄDZENIA ROBOCZE

Typ konsoli Solidna konsola ze sworzniem

Sposób montażu glebogryzarki Oddzielnie przez reduktor przejściowy

Nominalna prędkość obrotów WOM, obr/min 400

Liczba sekcji glebogryzarki 12

Rozmiar/ilość/typ noży glebogryzarki 22 szt, nóż typu "J"

Szerokość robocza glebogryzarki, mm 1100

Średnica glebogryzarki, mm 400

Głębokość uprawy, mm 190

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Osprzęt elektryczny Prądnica 12V

Narzędzia miernicze -

Inne wyposażenie (opcjonalne) Reflektor przedni

DANE MASY I WYMIARÓW

Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.), mm 2250×1060×1000

Waga z wyposażeniem, na kołach/na nożach, kg 226 / 269