Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:46

Link do produktu: https://www.sklepagroray.pl/hybrydowy-ciagnik-jednoosiowy-agroray-ar-h14de-el-start-p-243.html



Hybrydowy ciągnik jednoosiowy AGRORAY AR-H14DE (EL-START)

Cena	**9 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**AR-H14DE**
Kod producenta	**AR-H14DE**
Producent	**AGRORAY**

Opis produktu

Witamy w świecie profesjonalnych rozwiązań rolniczych! Przedstawiamy Ci nasz najnowszy produkt - Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY AR-H18E, wyjątkowy model, który redefiniuje standardy efektywności, trwałości i wszechstronności w pracy na roli.



*Kupując **Hybrydowy Ciągnik jednoosiowy AGRORAY** — usługę **READY FOR USE** masz w pakiecie!*
**Więcej o tej usłudze możesz przeczytać* klikając — TUTAJ

KLUCZOWE CECHY JEDNOOSIOWYCH CIĄGNIKÓW HYBRYDOWYCH AGRORAY

Trwała Konstrukcja:
Solidna konstrukcja Ciągnika Jednoosiowego AGRORAY stanowi fundament o najwyższej jakości, która została starannie zaprojektowana z myślą

o bezkompromisowej wytrzymałości i niezawodności. Każdy element, każdy detal zostały starannie przemyślane, aby sprostać nawet ekstremalnym warunkom pracy, czyniąc ten ciągnik niezastąpionym narzędziem w codziennych zadaniach rolniczych.

Zaawansowane Przełożenie:
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej przekładni, Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY gwarantuje doskonałe przełożenie, co skutkuje wyjątkową wydajnością i znaczącą oszczędnością energii w trakcie codziennych prac rolniczych, zapewniając jednocześnie efektywność w każdym zadaniu.

Zastosowanie w Różnych Działaniach:
Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY doskonale sprawdza się nie tylko w lekkich pracach rolnych i ogrodowych, lecz również w realizacji zadań specjalnych, takich jak skomplikowana orka w trudnych terenach czy efektywne przewożenie ciężkich ładunków. To wszechstronność maszyny, która bez problemu dostosowuje się do różnorodnych wyzwań rolniczych, zapewniając maksymalną efektywność w każdym zastosowaniu.

Mocne, niezawodne silniki AGRORAY:
Silniki AGRORAY powstały ze szczególnym naciskiem na te dwa parametry, czyli moc i trwałość, w gamie naszych jednostek dostępne są silniki benzynowe o mocy 13,16 oraz 18 KM z elektrycznym rozrusznikiem, oraz jednostki diesla o mocy 14 i 18 KM, także wyposażone w elektryczny rozrusznik i system ładowania akumulatora.

Fabryczny dyferencjał z możliwością rozblokowania jednej ze stron osi sprawia, że ciągnik jest niezwykle zwrotny, ułatwiając manewrowanie w trudnych warunkach. Dodatkowo blokada mostu zapewnia pewność i stabilność na każdym etapie pracy.
Szybka Zmiana Rozstawu Kół i Wielofunkcyjna Skrzynia Biegów:

Innowacyjne rozwiązania, takie jak szybka zmiana rozstawu kół i wielofunkcyjna skrzynia biegów, umożliwiają dostosowanie ciągnika do różnych zadań, podnosząc elastyczność i wydajność.
Technologia "Hybrydowa" - Wyjaśnienie:
Nazwa "hybrydowy" w przypadku naszego modelu nie odnosi się do napędu hybrydowego, ale stanowi inteligentne połączenie Reduktora AGRORAY AR-H18E z silnikiem benzynowym lub diesla chłodzonym powietrzem. To innowacyjne podejście do osiągnięcia maksymalnej wydajności i niezawodności w każdych warunkach.

Kompatybilność z Markami: ZUBR, KENTAVR, FORTE i Inne:
Ciągnik AGRORAY AR-H18E został zaprojektowany z myślą o szerokiej kompatybilności. Osprzęt kompatybilny z tym modelem doskonale współpracuje również z traktorkami innych renomowanych marek, takich jak **ZUBR, KENTAVR, FORTE**, zapewniając elastyczność i wybór narzędzi.

Wybierz Wydajność, Wybierz AGRORAY:
Dlaczego warto zainwestować w Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY AR-H18E? Jego solidna konstrukcja, zaawansowane rozwiązania techniczne i wielofunkcyjność czynią go niezastąpionym narzędziem dla każdego profesjonalnego rolnika, ogrodnika czy użytkownika zajmującego się specjalistycznymi pracami. Wybierz wydajność, wybierz AGRORAY — Twojego zaufanego partnera w codziennej pracy na roli.

Moc silnika	14 KM
Pojemność	498 cm3
Paliwo	Diesel
Typ chłodzenia	Powietrze
rodzaj napędu	Pasy transmisyjne
Ilość biegów	6 do przodu / 2 do tyłu
System startowy	Rozrusznik ręczny i elektryczny
Rozmiar koła	6x12 (cale)
Waga	205 kg

Zobacz film prezentacyjny ciągnika jednoosiowego AGRORAY.

Dane techniczne

SILNIK
Model silnika WM192FAE
Typ paliwa Olej napędowy
Moc silnika, KM 14
Objętość robocza silnika, cm³ 498
Obroty maksymalne, obr/min 2800
Nominalne zużycie paliwa, g/kW•h 442
Pojemność zbiornika paliwa, l. 6,5
Układ rozruchu silnika Rozrusznik ręczny / elektryczny
Filtr powietrza Filtr wielostopniowy mokry (olejowy)
Typ akumulatora 12V
Rodzaj oleju w skrzyni korbowej silnika 15W40
Czujnik poziomu oleju -
Układ chłodzenia silnika Chłodzenie powietrzem
SKRZYNIA BIEGÓW, PODWOZIE
Rodzaj napędu przekładni Napęd pasowy
Typ sprzęgła Dwutarczowy suchy ze stałym sprzęgłem ciernym
Rodzaj pasów napędowych -
Rozkładana stopka postojowa JEST
Rodzaj skrzyni biegów Skrzynia z reduktorem
Ilość biegów 6/2
Sposób włączania biegu wstecznego Manualnie — dźwignia
Napęd noża Przekładnia i łańcuch
WOM JEST — zębatka
Objętość oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów, l 5,0
Rodzaj oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów GL-4 80W90 / GL-5 80W90
Koła transportowe 6.00-12
Rozstaw kół, mm 650-845
Nominalna prędkość koła do przodu/do tyłu, km/h 1,8-23 / 1,2-4,6
Typ kierownicy Multifunkcyjna
URZĄDZENIA ROBOCZE
Typ konsoli Solidna konsola ze sworzniem
Sposób montażu glebogryzarki Oddzielnie przez reduktor przejściowy
Nominalna prędkość obrotów WOM, obr/min 400
Liczba sekcji glebogryzarki 12
Rozmiar/ilość/typ noży glebogryzarki 22 szt, nóż typu "J"
Szerokość robocza glebogryzarki, mm 1100
Średnica glebogryzarki, mm 400
Głębokość uprawy, mm 190
DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Osprzęt elektryczny Prądnica 12V
Narzędzia miernicze -
Inne wyposażenie (opcjonalne) Reflektor przedni
DANE MASY I WYMIARÓW
Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.), mm 2250×1060×1000
Waga z wyposażeniem, na kołach/na nożach, kg 226 / 269