

Link do produktu: [https://www.sklepagrорay.pl/hybrydowy-ciagnik-jednoosiowy-agrорay-ar-h9de-el-start-p-166.html](https://www.sklepagroray.pl/hybrydowy-ciagnik-jednoosiowy-agrорay-ar-h9de-el-start-p-166.html)



Hybrydowy ciągnik jednoosiowy AGRORAY AR-H9DE (EL-START)

Cena	7 999,00 zł
Cena poprzednia	8 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AR-H9DE
Kod producenta	AR-H9DE
Producent	AGRORAY

Opis produktu

UWAGA: W silniku został wymieniony bak paliwa na zamiennik dobrej jakości (inna barwa czerwonego koloru), ozdobny element silnika posiada uszkodzenie wizualne, silnik był uruchamiany w celu prezentacji.

Witamy w świecie profesjonalnych rozwiązań rolniczych! Przedstawiamy Ci nasz najnowszy produkt - Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY AR-H18E, wyjątkowy model, który redefiniuje standardy efektywności, trwałości i wszechstronności w pracy na roli.



Kupując **Hybrydowy Ciągnik jednoosiowy AGRORAY** — usługę **READY FOR USE** masz w pakiecie!
*Więcej o tej usłudze możesz przeczytać [klikając — TUTAJ](#)

KLUCZOWE CECHY JEDNOOSIOWYCH CIĄGNIKÓW HYBRYDOWYCH AGRORAY

Trwała Konstrukcja:

Solidna konstrukcja Ciągnika Jednoosiowego AGRORAY stanowi fundament o najwyższej jakości, która została starannie zaprojektowana z myślą o bezkompromisowej wytrzymałości i niezawodności. Każdy element, każdy detal zostały starannie przemyślane, aby sprostać nawet ekstremalnym warunkom pracy, czyniąc ten ciągnik niezastąpionym narzędziem w codziennych zadaniach rolniczych.

Zaawansowane Przełożenie:

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej przekładni, Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY gwarantuje doskonałe przełożenie, co skutkuje wyjątkową wydajnością i znaczącą oszczędnością energii w trakcie codziennych prac rolniczych, zapewniając jednocześnie efektywność w każdym zadaniu.

Zastosowanie w Różnych Działaniach:

Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY doskonale sprawdza się nie tylko w lekkich pracach rolnych i ogrodowych, lecz również w realizacji zadań specjalnych, takich jak skomplikowana orka w trudnych terenach czy efektywne przewożenie ciężkich ładunków. To wszechstronność maszyny, która bez problemu dostosowuje się do różnorodnych wyzwań rolniczych, zapewniając maksymalną efektywność w każdym zastosowaniu.

Mocne, niezawodne silniki AGRORAY:

Silniki AGRORAY powstały ze szczególnym naciskiem na te dwa parametry, czyli moc i trwałość, w gamie naszych jednostek dostępne są silniki benzynowe o mocy 13,16 oraz 18 KM z elektrycznym rozrusznikiem, oraz jednostki diesla o mocy 14 i 18 KM, także wyposażone w elektryczny rozrusznik i system ładowania akumulatora.

Fabryczny dyferencjał z możliwością rozblokowania jednej ze stron osi sprawia, że ciągnik jest niezwykle zwrotny, ułatwiając manewrowanie w trudnych warunkach. Dodatkowo blokada mostu zapewnia pewność i stabilność na każdym etapie pracy.

Szybka Zmiana Rozstawu Kół i Wielofunkcyjna Skrzynia Biegów:

Innowacyjne rozwiązania, takie jak szybka zmiana rozstawu kół i wielofunkcyjna skrzynia biegów, umożliwiają dostosowanie ciągnika do różnych zadań, podnosząc elastyczność i wydajność.

Technologia "Hybrydowa" - Wyjaśnienie:

Nazwa "hybrydowy" w przypadku naszego modelu nie odnosi się do napędu hybrydowego, ale stanowi inteligentne połączenie Reduktora AGRORAY AR-H18E z silnikiem benzynowym lub diesla chłodzonym powietrzem. To innowacyjne podejście do osiągnięcia maksymalnej wydajności i niezawodności w każdych warunkach.

Kompatybilność z Markami: ZUBR, KENTAVR, FORTE i Inne:

Ciągnik AGRORAY AR-H18E został zaprojektowany z myślą o szerokiej kompatybilności. Osprzęt kompatybilny z tym modelem doskonale współpracuje również z traktorkami innych renomowanych marek, takich jak ZUBR, KENTAVR, FORTE, zapewniając elastyczność i wybór narzędzi.

Wybierz Wydajność, Wybierz AGRORAY:

Dlaczego warto zainwestować w Ciągnik Jednoosiowy AGRORAY AR-H18E? Jego solidna konstrukcja, zaawansowane rozwiązania techniczne i wielofunkcyjność czynią go niezastąpionym narzędziem dla każdego profesjonalnego rolnika, ogrodnika czy użytkownika zajmującego się specjalistycznymi pracami. Wybierz wydajność, wybierz AGRORAY — Twojego zaufanego partnera w codziennej pracy na roli.

 Moc silnika	9,5 KM
 Pojemność	418 cm3
 Paliwo	Diesel
 Typ chłodzenia	Powietrze
 rodzaj napędu	Pasy transmisyjne
 Ilość biegów	6 do przodu / 2 do tyłu
 System startowy	Rozrusznik ręczny i elektryczny
 Rozmiar koła	6x12 (cale)
 Waga	195 kg

Zobacz film prezentacyjny ciągnika jednoosiowego AGRORAY.

Dane techniczne

SILNIK

Model silnika WM178FB

Typ paliwa Diesel

Moc silnika, KM 9,5

Objętość robocza silnika, cm³ 418

Obroty maksymalne, obr/min 3600

Nominalne zużycie paliwa, g/kW•h 427

Pojemność zbiornika paliwa, l. 6,5

Układ rozruchu silnika Rozrusznik ręczny

Filtr powietrza Filtr wielostopniowy mokry (olejowy)

Typ akumulatora 12V

Objętość skrzyni korbowej silnika, l 1,6

Rodzaj oleju w skrzyni korbowej silnika 15W40

Czujnik poziomu oleju -

Układ chłodzenia silnika Chłodzenie powietrzem

SKRZYNIA BIEGÓW, PODWOZIE

Rodzaj napędu przekładni Napęd pasowy

Typ sprzęgła Dwutarczowy suchy ze stałym sprzęgłem ciernym

Rodzaj pasów napędowych -

Rozkładana stopka postojowa JEST

Rodzaj skrzyni biegów Skrzynia z reduktorem

Ilość biegów 6/2

Sposób włączania biegu wstecznego Manualnie — dźwignia

Napęd noża Przekładnia i łańcuch

WOM JEST — zębatka

Objętość oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów, l 5,0

Rodzaj oleju w skrzyni korbowej skrzyni biegów GL-4 80W90 / GL-5 80W90

Koła transportowe 6.00-12

Rozstaw kół, mm 650-845

Nominalna prędkość koła do przodu/do tyłu, km/h 1,8-23 / 1,2-4,6

Typ kierownicy Multifunkcyjna

URZĄDZENIA ROBOCZE

Typ konsoli Solidna konsola ze sworzniem

Sposób montażu glebogryzarki Oddzielnie przez reduktor przejściowy

Nominalna prędkość obrotów WOM, obr/min 400

Liczba sekcji glebogryzarki 12

Rozmiar/ilość/typ noży glebogryzarki 22 szt, nóż typu "J"

Szerokość robocza glebogryzarki, mm 1100

Średnica glebogryzarki, mm 400

Głębokość uprawy, mm 190

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Osprzęt elektryczny Prądnica 12V

Narzędzia miernicze -

Inne wyposażenie (opcjonalne) Reflektor przedni

DANE MASY I WYMIARÓW

Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.), mm 2250×1060×1000

Waga z wyposażeniem, na kołach/na nożach, kg 226 / 269